



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन
(आईएमडी और आईसीएआर की एक संयुक्त पहल)



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-02-2024

कोरिया(छत्तीसगढ़) में बैकुंठपुर ब्लॉक के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	15.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	27.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	26	23	30	162	203
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	2	7	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, हालाँकि बाकि समय मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः २७ से २९°C और १४ से १६°C के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में ८५-९० प्रतिशत तथा दोपहर में ३५-४५ प्रतिशत नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग ८-११ किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई हल्की बारिश की सम्भावना को देखते हुए कटी हुई फसल एवं अन्य अनाज को खुले स्थान पर न रखे, सुरक्षित स्थानों पर या तिरपाल से ढाककर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे। समय से बोई गई गेहूँ की फसल बाली निकलने से फुल आने की अवस्था में आ गई है इस समय हल्की बारिश कि सम्भावना है, जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जायेगी इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को खेतों में डाले। किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे।
चना	चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास साइपरमैथ्रिन मिश्रित कीटनाशक दवा ४०० मि.ली. प्रति एकड़ की दर से २०० लीटर पानी घोलकर मौसम खुलने पर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में इस समय बौर (फुल) आ चुका है तथा फल लगना प्रारम्भ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें तथा रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉविस्टीन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे की फलो को झड़ने से बचाया जा सके।
प्याज	किसान भाई आगात बुआई की गई प्याज की फसल में खरपतवार निकल कर १०-१२ दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज में बैगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को ०२ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें।
आलू	किसान भाई आलू, अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई कर सुरक्षित स्थान पर रखे। किसान भाई अपने फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से ७ से १० दिन पहिले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दे, ताकि आलु सक्त एवं उसका छिलका भी भली-भांति परिपक्व हो जायें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसिम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी के साथ ३:१ के अनुपात में मिलाकर खिलायें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाये, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाये तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाये। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गिले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। यदि संभव हों तो पशु बाड़े में फौगर की व्यवस्था कर हर चार-पाच घंटे में फौगर चलायें।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन
(आईएमडी और आईसीएआर की एक संयुक्त पहल)



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-02-2024

कोरिया(छत्तीसगढ़) में सोनहत ब्लॉक के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	15.0	8.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	27.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	30	63	45	68	206
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	2	2	7	3

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, हालाँकि बाकि समय मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः २७ से २९°C और १४ से १६°C के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में ८५-९० प्रतिशत तथा दोपहर में ३५-४५ प्रतिशत नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग ८-११ किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई हल्की बारिश की सम्भावना को देखते हुए कटी हुई फसल एवं अन्य अनाज को खुले स्थान पर न रखे, सुरक्षित स्थानों पर या तिरपाल से ढाककर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे। समय से बोई गई गेहूँ की फसल बाली निकलने से फुल आने की अवस्था में आ गई है इस समय हल्की बारिश कि सम्भावना है, जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जायेगी इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को खेतों में डाले। किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे।
चना	चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास साइपरमैथ्रिन मिश्रित कीटनाशक दवा ४०० मि.ली. प्रति एकड़ की दर से २०० लीटर पानी घोलकर मौसम खुलने पर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में इस समय बौर (फुल) आ चुका है तथा फल लगना प्रारम्भ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें तथा रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉविस्टीन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे की फलो को झड़ने से बचाया जा सके।
प्याज	किसान भाई आगात बुआई की गई प्याज की फसल में खरपतवार निकल कर १०-१२ दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज में बैगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को ०२ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें।
आलू	किसान भाई आलू, अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई कर सुरक्षित स्थान पर रखे। किसान भाई अपने फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से ७ से १० दिन पहिले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दे, ताकि आलु सक्त एवं उसका छिलका भी भली-भांति परिपक्व हो जायें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसिम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी के साथ ३:१ के अनुपात में मिलाकर खिलायें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाये, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाये तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाये। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गिले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। यदि संभव हों तो पशु बाड़े में फौगर की व्यवस्था कर हर चार-पाच घंटे में फौगर चलायें।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन
(आईएमडी और आईसीएआर की एक संयुक्त पहल)



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-02-2024

कोरिया(छत्तीसगढ़) में मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	10.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	27.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	34	70	75	153	158
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	1	7	3

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, हालाँकि बाकि समय मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः २७ से २९°C और १४ से १६°C के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में ८५-९० प्रतिशत तथा दोपहर में ३५-४५ प्रतिशत नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग ८-११ किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई हल्की बारिश की सम्भावना को देखते हुए कटी हुई फसल एवं अन्य अनाज को खुले स्थान पर न रखे, सुरक्षित स्थानों पर या तिरपाल से ढाककर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे। समय से बोई गई गेहूँ की फसल बाली निकलने से फुल आने की अवस्था में आ गई है इस समय हल्की बारिश कि सम्भावना है, जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जायेगी इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को खेतों में डाले। किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे।
चना	चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास साइपरमैथ्रिन मिश्रित कीटनाशक दवा ४०० मि.ली. प्रति एकड़ की दर से २०० लीटर पानी घोलकर मौसम खुलने पर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में इस समय बौर (फुल) आ चुका है तथा फल लगना प्रारम्भ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें तथा रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉविस्टीन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे की फलो को झड़ने से बचाया जा सके।
प्याज	किसान भाई आगात बुआई की गई प्याज की फसल में खरपतवार निकल कर १०-१२ दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज में बैगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को ०२ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें।
आलू	किसान भाई आलू, अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई कर सुरक्षित स्थान पर रखे। किसान भाई अपने फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से ७ से १० दिन पहिले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दे, ताकि आलु सक्त एवं उसका छिलका भी भली-भांति परिपक्व हो जायें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसिम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी के साथ ३:१ के अनुपात में मिलाकर खिलायें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाये, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाये तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाये। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गिले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। यदि संभव हों तो पशु बाड़े में फौगर की व्यवस्था कर हर चार-पाच घंटे में फौगर चलायें।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन
(आईएमडी और आईसीएआर की एक संयुक्त पहल)



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-02-2024

कोरिया(छत्तीसगढ़) में खड़गवां ब्लॉक के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	10.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	27.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	26	68	60	161	180
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	1	7	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, हालाँकि बाकि समय मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः २७ से २९°C और १४ से १६°C के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में ८५-९० प्रतिशत तथा दोपहर में ३५-४५ प्रतिशत नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग ८-११ किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई हल्की बारिश की सम्भावना को देखते हुए कटी हुई फसल एवं अन्य अनाज को खुले स्थान पर न रखे, सुरक्षित स्थानों पर या तिरपाल से ढाककर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे। समय से बोई गई गेहूँ की फसल बाली निकलने से फुल आने की अवस्था में आ गई है इस समय हल्की बारिश कि सम्भावना है, जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जायेगी इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को खेतों में डाले। किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे।
चना	चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास साइपरमैथ्रिन मिश्रित कीटनाशक दवा ४०० मि.ली. प्रति एकड़ की दर से २०० लीटर पानी घोलकर मौसम खुलने पर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में इस समय बौर (फुल) आ चुका है तथा फल लगना प्रारम्भ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें तथा रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉविस्टीन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे की फलो को झड़ने से बचाया जा सके।
प्याज	किसान भाई आगात बुआई की गई प्याज की फसल में खरपतवार निकल कर १०-१२ दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज में बैगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को ०२ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें।
आलू	किसान भाई आलू, अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई कर सुरक्षित स्थान पर रखे। किसान भाई अपने फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से ७ से १० दिन पहिले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दे, ताकि आलु सक्त एवं उसका छिलका भी भली-भांति परिपक्व हो जायें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसिम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी के साथ ३:१ के अनुपात में मिलाकर खिलायें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाये, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाये तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाये। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गिले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। यदि संभव हों तो पशु बाड़े में फौगर की व्यवस्था कर हर चार-पाच घंटे में फौगर चलायें।



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन
(आईएमडी और आईसीएआर की एक संयुक्त पहल)



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-02-2024

कोरिया(छत्तीसगढ़) में भरतपुर ब्लॉक के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-24	2024-02-25	2024-02-26	2024-02-27	2024-02-28
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	29.0	27.0	27.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	90	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	40	45	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	9	11	10	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	65	68	63	154	23
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	3	7	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है, हालाँकि बाकि समय मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः २७ से २९°C और १४ से १६°C के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में ८५-९० प्रतिशत तथा दोपहर में ३५-४५ प्रतिशत नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग ८-११ किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई हल्की बारिश की सम्भावना को देखते हुए कटी हुई फसल एवं अन्य अनाज को खुले स्थान पर न रखे, सुरक्षित स्थानों पर या तिरपाल से ढाककर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, २७ फ़रवरी-2024 के आसपास कहीं-कहीं हल्की बूँदा-बाँदी एवं कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे। समय से बोई गई गेहूँ की फसल बाली निकलने से फुल आने की अवस्था में आ गई है इस समय हल्की बारिश कि सम्भावना है, जिससे खेतों में अच्छी नमी आ जायेगी इसी को देखते हुए उर्वरक की बची हुई मात्रा को खेतों में डाले। किसान भाई गेहूँ की फसल में बारिश के पानी को जमा न होने दे यदि बारिश होती है तो खेतों में जल निकास की व्यवस्था करे। बारिश की सम्भावना को देखते हुए फसलों में उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करे।
चना	चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु प्रोफेनोफास साइपरमैथ्रिन मिश्रित कीटनाशक दवा ४०० मि.ली. प्रति एकड़ की दर से २०० लीटर पानी घोलकर मौसम खुलने पर छिड़काव करे।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम में इस समय बौर (फुल) आ चुका है तथा फल लगना प्रारम्भ हो रहा है। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है। अतः सलाह दी जाती है कि इसकी सतत निगरानी करें तथा रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बॉविस्टीन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रतिलीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे की फलो को झड़ने से बचाया जा सके।
प्याज	किसान भाई आगात बुआई की गई प्याज की फसल में खरपतवार निकल कर १०-१२ दिन के अन्तराल पर सिंचाई करते रहे जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज में बैगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर साफ नामक दवा को ०२ ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर छिड़काव करें।
आलू	किसान भाई आलू, अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई कर सुरक्षित स्थान पर रखे। किसान भाई अपने फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से ७ से १० दिन पहिले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दे, ताकि आलु सक्त एवं उसका छिलका भी भली-भांति परिपक्व हो जायें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसिम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी के साथ ३:१ के अनुपात में मिलाकर खिलायें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाये, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाये तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलाये। पशु बाड़े को हवादार बनाये एवं गिले बारदाने लटकाकर ठंडा रखे। यदि संभव हों तो पशु बाड़े में फौगर की व्यवस्था कर हर चार-पाच घंटे में फौगर चलायें।